cardo



PACKTALK PRO

使用手冊

CRASH DETECTION

45mm SPEAKERS

SOUND BY JBL

目录

1. 介绍 3
2. 准备开始 4
2.1 了解您的 PACKTALK EDGE 4
2.2 为您的 PACKTALK EDGE 充电 4
给器件充电： 4
2.3 打开/关闭您的器件 5
2.4 使用 PACKTALK EDGE 6
2.5 将器件与蓝牙设备配对 7
要与手机配对： 7
~~3.1 激活并注册您的设备 注册您的设备~~ 9
3.2 更新设备 10
4. 在路上 13
4.1 基本音频功能 13
~~要将麦克风静音 :->~~要解除麦克风静音: 13
4.2 拨打和接听电话 14
要设置快速拨号号码： 14
要拨打预设快速拨号号码： 14
要接听来电： 15
要忽略来电： 15
要结束通话： 15
要断开当前通话并切换到另一个通话： 16
4.3 流媒体音乐 16
要停止音乐流： 16
~~要与其他骑手共享音乐 :->~~要与乘客共享音乐: 17
4.4 收听调频广播 17
要关闭调频收音机： 18
要跳到下一个电台： 18
要跳回上一个电台： 18
要扫描并选择电台： 19
要将扫描到的电台存储在有效预设中： 19
4.5 语音命令 20
5. 与他人一起骑行 21
5.1 DMC 对讲机 21
私聊： 23
5.1.2.4 要开始/停止共享通话： 24
5.2 蓝牙对讲机 25
要开始或结束与骑手 2 的通信： 27
5.3 分享音乐 28
要开始分享： 28
要停止共享： 28
5.4 在对讲模式之间切换 29
6. 故障排除 30
6.1 软复位 30
6.2 恢复出厂设置 30
要通过器件执行恢复出厂设置： 30
6.3 常见问题 30
7. 个性化您的设备 31
7.1 使用并行音频流 31
8. 支持 32

1. 介绍

感谢您选择用于摩托车头盔的 Cardo PACKTALK PRO 通信和娱乐系统。

希望您拥有良好的 PACKTALK PRO 体验。如有任何问题、建议或意见，请访问 https://cardosystems.com/pages/support/packtalk-pro 。

如果您尚未在头盔上安装 PACKTALK PRO 器件，请按照包装中的安装指南进行安装。您也可以通过链接 https://cardosystems.com/cdn/shop/files/PACKTALK-PRO_Installation-Guide 观看安装视频。


为便于旅途中参考，请从 cardosystems.com/cdn/shop/files/PACKTALK-PRO_Pocket-Guide 下载袖珍指南。

首次使用您的设备之前，请下载 Cardo Connect 应用程序，并按照屏幕上的说明将 PACKTALK PRO 更新至最新版本。

这是 PACKTALK PRO 手册的 1.0 版。您可以在 cardosystems.com/pages/support/packtalk-pro 上找到以您首选语言编写的最新版手册和各种教程。

2. 准备开始

2.1 了解您的 PACKTALK PRO




2.2 为您的 PACKTALK PRO 充电

确保在首次使用前将 PACKTALK PRO 电池至少充电 4 小时。

给器件充电：

1。 使用随附的 USB 电缆连接计算机或插座充电器和 PACKTALK PRO 上的 USB端口。



2。 快充:

- 充电 20 分钟后即可进行 2 小时的通话。(充满电需要1.5 - 2小时) 。

3。 骑行时充电：

如需充电，请将您的设备连接到电源插座。您可以在骑行时继续充电。

PACKTALK PRO 的电池支持长达 13 小时的通话时间。

充电时，LED 指示充电状态如下：

- 红色 LED 亮起 — 正在充电
- 红色 LED 熄灭 — 充电完成


提示 :您可以随时通过 Cardo Connect 应用程序或说“**嘿 Cardo，电池状态**”来查看电池电量。

2.3 打开/关闭您的器件

要打开 PACKTALK PRO：

- 同时按 和 **2 秒钟**

  。




扬声器播放启动声音。

LED 确认您的 PACKTALK PRO 已开启：

- 电量正常 — LED 闪烁蓝色一次，然后闪烁绿色。
- 电量低 — LED 闪烁蓝色三次，然后闪烁绿色。
- 充电 — LED 闪烁红色和绿色。

要关闭 PACKTALK PRO：


- 按 和 2 秒钟。



LED 闪烁红光三次，确认您的器件正在关闭。扬声器播放声音，语音信息指示电池状态，“电池状态 X%，”。

2.4 使用 PACKTALK PRO

您的PACKTALK PRO具有自动打开/关闭功能。在您的设备首次激活后自动启用此功能。一旦设备识别出移动，就会自动开启。几秒钟不动后会自动关闭。要启用/禁用此功能，请在Cardo Connect 应用程序上输入“设置”，然后查找“设备电源控制”。



建议：储存或运输时应手动关闭设备。

您可以通过以下方式操作 PACKTALK PRO 的各种功能；

- 按器件上的一个按钮或按钮组合。
- 使用移动设备上的 Cardo Connect 应用程序(与设备配对后)
- 使用自然语音操作(说出命令，例如“**嘿Cardo，打开收音机**”)

2.5 将器件与蓝牙设备配对

PACKTALK PRO 有两个蓝牙信道，用于连接蓝牙设备，如手机、GPS 设备和TFT Bike Infotainment。


要将您的器件连接到蓝牙设备，您必须先将它们配对。配对后，只要它们在连接范围内，它们就会自动识别彼此。

- 如果您将器件与多部手机配对，与信道 1 配对的手机是拨出电话的默认手机。

要与手机配对：

1。 在手机上启用蓝牙。

2。 在处于待机模式的器件上，按 **5 秒钟**。



LED 闪烁红光和蓝光。


3。 在您的手机上，搜索蓝牙设备。

4。 当 PACKTALK PRO 出现在可用设备列表中时，选择它。
如果提示输入 PIN 或密码，请输入 0000(四个零)。如果提示您允许手机配对，请允许。
手机确认配对成功，LED 闪烁紫光 2 秒。发出的语音信息确认“电话已连接”。

要与另一个蓝牙设备配对：

取消配对:

按 2秒



1。 在设备(如您的第二部手机、GPS 设备或TFT) 上启用蓝牙。

2。 在处于待机模式的器件上，按 **5 秒钟**。



LED 快速闪烁红光和蓝光。

3。 根据蓝牙设备：

a。 对于 GPS，点击一次。

b。 对于**自行车配对** (TFT)，向后滚动控制轮。

c。 对于第二部手机，向前滚动控制轮。

LED 闪烁红光和蓝光。

4。 在您要配对的设备上，搜索蓝牙设备。

5。 当 PACKTALK PRO 出现在可用设备列表中时，选择它。
如果提示输入 PIN 或密码，请输入 0000(四个零)。如果提示您允许手机配对，请允许。
设备确认配对成功，LED 闪烁紫光 2 秒。

- 如果配对未在 2 分钟内完成，器件将自动返回待机状态。
- 并非所有蓝牙 GPS 设备都允许连接到蓝牙音频设备。有关更多信息，请参阅您的 GPS 用户手册。

3. CARDO CONNECT 应用程序

Cardo Connect 应用程序使您能够配置 PACKTALK PRO 的设置。此外，该应用程序还能让您通过智能手机屏幕进行远程控制操作。

~~3.1~~ 激活并注册您的设备 ~~注册您的设备~~

1。 下载 Cardo Connect 应用程序。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2。激活并注册您的PACKTALK PRO



3。 选择您的语言。



3.2 更新设备

在首次使用您的设备之前，以及每当有新的软件更新可用时，请确保有最新的软件更新。使用最新的软件进行更新可确保您的设备没有错误，并为您提供额外的新功能。

您的 PACKTALK PRO 可以通过 Cardo Connect 应用程序进行无线更新。

要使用 Cardo Connect 应用程序更新您的 PACKTALK PRO 设备：

每当有新的软件更新可用时，应用程序屏幕上会弹出一个窗口。按下“安装”并按照屏幕上的说明进行操作。

如果您按下“稍后提醒我”，弹出窗口将在第二天重新打开。



要更新 PACKTALK PRO：

1。 打开 Cardo Connect 应用程序。

2。 按下**设置**。

3。 选择您的设备。

4。 选择软件版本。

5。 按下**立即更新**。

更新完成后，按下**完成**返回主屏幕。

要使用计算机更新您的 PACKTALK PRO 设备：

1。 下载并安装 Cardo 更新工具 https://www.cardosystems.com/update

2。 打开 Cardo 更新。

3。 注册(仅限首次)。

4。 使用 USB 数据线将设备连接到计算机并更新固件。

- Windows / Mac 上的 Cardo 更新 - 最低要求 - Windows® 7 / macOS X 10.8。

PACKTALK PRO 具有碰撞检测功能。为了确保此功能正常工作，您必须在设置屏幕上通过 Cardo Connect 应用程序完成其设置。




在设置期间，确保：

授予所有必需的权限。

选择您的紧急联系人。

设置完成！



通过访问 Cardo Connect 应用程序中的设置屏幕，您可以随时更改紧急联系人。

重要提示：为了确保故障检测功能正常工作，您的 PACKTALK PRO 需要与手机配对， Cardo Connect 应用程序在后台处于活动状态，手机应具有网络连接。

检测出现碰撞时，应用程序会在屏幕上显示提示消息，并通过设备发出语音通知。

如果是误报，您有30秒的时间提醒，通过以下三种方取消给您的紧急联系人发送紧急短信：

说出语音命令（“忽略”）

按下 PACKTALK PRO 上的任何按钮

按下手机屏幕上的红色按钮。

如果30秒计时结束后，用户没有取消，我们会通过云端向紧急联系人发送短信，并附上消息和GPS坐标。

发送短信是免费服务。

*您所在的国家/地区可能无法提供服务。

4. 在路上


PACKTALK PRO 使您可以轻松、安全地接听电话和听音乐。

4.1 基本音频功能

无论您是听音乐、在对讲机上讲话还是打电话，基本的音频功能都是相同的。

调高音量：


- 向左侧滚动控制轮。



扬声器上播放的音调会越来越大，直到最大音量，如最大音量音调所示。

调低音量：


- 向右侧滚动控制轮。



扬声器上播放的音调会越来越小，直到最小音量，如最小音量音调所示。


要将麦克风完全静音：

- 同时点击和对讲按钮。



~~**要将麦克风静音：>**~~**要解除麦克风静音:**

- 同时点击和对讲按钮。




4.2 拨打和接听电话

与 PACKTALK PRO 配对后，您可以使用手机拨打和接听电话。

您可以使用手机的语音拨号选项或使用 Cardo 快速拨号或重拨上次通话选项进行免提通话。


要拨打电话：

- 要使用手机的语音拨号选项拨号，请点击或说“**嘿** Siri”（如果您使用的是 iOS 设备）或“OK Google”（如果您使用的是 Android 设备），然后按照手机的说明拨打电话。
- 重拨您手机上拨打的最后一个号码。按住手机按钮 2 秒钟或说“**嘿** Cardo，**重播号码**。”




要设

- 在 Cardo Connect 应用程序中选择“Phone（电话）”。点击“SET+”然后选择联系人。



要拨打预设快速拨号号码：

- 点击手机按钮两次。




- 如果您将两部手机连接到您的器件，则当一个手机已处于通话状态时，您将无法从另一部手机拨打电话。
- 蓝牙对讲 3 路或 4 路通话时，同时连接到 A 信道和 B 信道的骑手无法接听电话。

要接听来电：

- 点击手机按纽 或 点击控制轮，或说“**接听**”。




或




要忽略来电：

- 向后滚动控制轮 或说“**忽略**”。



要结束通话：

- 点击手机按钮或控制轮，或说“**嘿，Cardo，结束通话**”。



或




4.2.1 在两部手机上的两个通话之间切换

当两部手机都与您的器件配对时，PACKTALK PRO 可以在两部手机上的两个通话之间切换。


要在两部手机上的两个通话之间切换(不断开任一通话)：

- 同时点击 和对讲机按钮 。



要断开当前通话并切换到另一个通话：

- 同时点击 和对讲机按钮 。




4.3 流媒体音乐

您可以将音乐从配对器件流传输到 PACKTALK PRO。


要从配对的器件开始播放音乐：

- 点击媒体按纽 或说“**嘿Cardo，打开音乐**”。




要停止音乐流：

- 点击控制轮或说“**嘿Cardo，关掉音乐**”。




要跳到下一首曲目(流式传输时)：

- 点击媒体按纽 或说“**嘿Cardo，下一首**"。




要跳回上一首曲目(流式传输时)：

- 点击媒体按纽 两次或说“**嘿Cardo，上一首**”。




~~**要与其他骑手共享音乐：>**~~**要与乘客共享音乐:**

- 按住对讲 按钮2秒钟或说“**嘿Cardo，共享音乐**”。



要在调频和 ATDP 音乐之间切换：

- 按 2秒钟。




4.4 收听调频广播

PACKTALK PRO 需要配备内置调频收音机。**要**

打开调频收音机：


- 点击 两次或说“**嘿Cardo，打开收音机。**”



打开调频收音机时，您上次关闭时正在播放的电台将继续播放。


要关闭调频收音机：

- 点击控制轮或说“**嘿Cardo，关闭收音机**”。




要跳到下一个电台：

- 点击 一次或说“**嘿Cardo，下一个电台**”。



要跳回上一个电台：


- 点击 两次或说“**嘿Cardo，上一个电台。**”




要扫描并选择电台：

1。 点击 3 次。

调频收音机将找到的每个电台播放数秒钟。




2。 当您听到要选择的电台时，点击 。




要将扫描到的电台存储在有效预设中：

- 在移动设备上使用 Cardo Connect 应用程序。



要在调频和 ATDP 音乐之间切换：

- 按 2 秒钟。



4.5 语音命令

您可以使用语音命令免提操作某些 PACKTALK PRO 功能。语音命令使用自然语音操作。您说出一个命令，然后 PACKTALK PRO 执行该操作。语音命令有多种语言版本。英语是默认语言。您可以通过Cardo Connect应用程序将语言更改为另一种可用语言。

使用以下预定义的语音命令。

目的	说…
接听来电	“接听”
忽略来电	“忽略”
结束通话	Hey cardo 结束通话
拨打默认号码(可配置)	“嘿 Cardo，快速拨号”
重拨上一个号码	“嘿 Cardo，重拨号码”
打开音乐	“嘿 Cardo，打开音乐”
关闭音乐	“嘿Cardo，关掉音乐”
取消向紧急联系人发送短信	忽略
播放下一首音乐曲目	“嘿 Cardo，下一首曲目”
播放上一首音乐曲目	“嘿Cardo，上一首”
共享音乐	Hey cardo 共享音乐
打开收音机	“嘿 Cardo，打开收音机”
关闭收音机	“嘿 Cardo，关闭收音机”
跳到下一个预设电台	“嘿 Cardo，下一个电台”
跳至上一个预设电台	“嘿 Cardo，上一个电台”
打开呼叫对讲机(蓝牙对讲机)	“嘿 Cardo，呼叫对讲机”
要关闭对讲机呼叫(蓝牙对讲机)	Hey cardo 结束对讲机
访问 Siri(连接到 iOS 设备时)	“嘿 Siri”
访问 Google(连接到 Android 设备时)	“OK Google”
提高音量	“嘿 Cardo，调高音量”
降低音量	“嘿 Cardo，调低音量”
静音	“嘿 Cardo，静音”
取消静音	“嘿 Cardo，取消静音”
静音麦克风	“嘿 Cardo，静音麦克风”
取消麦克风静音	“嘿 Cardo，取消麦克风静音”
检查电池状态	“嘿 Cardo，电池状态”

5. 与他人一起骑行

PACKTALK PRO 具有三种不同的对讲通信模式 :传统的蓝牙协议、实时对讲和Cardo 的动态网状通信 (DMC) 技术。

DMC 是在群组中交流的最佳方式。在 DMC 模式中，您可以立即创建或加入最多 15 名骑手的动态流动网络，以全会议模式进行交流。与蓝牙不同，DMC 允许组中的任何人自由漫游、相互超越甚至完全离开组，而不会影响其余骑手正在进行的对话。您还可以使用 DMC 对讲机与其他骑手进行私下交流。

当然，您也可以使用蓝牙连接到设备，例如您的智能手机或 GPS，或者与使用不包含 DMC 技术的耳机的骑手交流。有关详细信息，请参阅蓝牙对讲机 位于页面 22。

DMC 如何运作？

任何人都可以创建一个新的 DMC 组。

在 DMC 对讲模式中，骑手可以加入、离开和重新加入现有的 DMC 组，而不会影响其他组成员之间正在进行的对话。如果一名组成员超出连接范围，其余骑手会在几秒钟内自动重新连接到更近的组成员，绕过缺席或过远的骑手。这样，所有活跃的骑手保持相互联系。

5.1 DMC 对讲机

您可以使用 DMC 对讲机与 DMC 组中的其他骑手通话。有关创建 DMC 对讲组的详细信息，请参阅创建 DMC 对讲组 位于页面 19

使用 DMC 对讲机时，组中的所有骑手都可以免提通话。组中的骑手无需执行额外的操作，即可与组中的其他骑手相互交谈。

使用 DMC 对讲机时，您还可以 ：

- 与 DMC 组中的其他骑手私下聊天，请参阅私聊 位于页面 20
- 桥接非 DMC 乘客或骑手，请参阅第 1 页的使用 DMC 对讲机 位于页面 19。
- 将 DMC 对讲组静音/取消静音，请参阅第 1 页的将 DMC 对讲组静音/取消静音 位于页面 21。
- 有关离开 DMC 对讲组，请参阅第 1 页的离开 DMC 对讲组 位于页面 19。
- 有关在 DMC 对讲组中收听音乐，请参阅第1页的多音频源和音量管理 位于页面 21。
- 有关在 DMC 对讲和蓝牙对讲之间切换，请参阅第 1 页的在对讲模式之间切换 位于页面 26。

5.1.1 设置和使用 DMC 对讲组

您可以管理 DMC 对讲组以满足您的骑行要求，这包括创建组、加入组、离开和重新加入组或更改您的活动组。

DMC 对讲组可由组中的任何骑手创建。每组最多可添加 15 名骑手。

创建群组时，所有成员都应在5米(16英尺) 的范围内。

如果您的 DMC 组连接中断，您仍属于该组。一旦进入任何其他组成员的连接范围内，您将自动重新连接。


如果您的 DMC 组分开，一些组成员仍处于彼此的连接范围内，但不在所有组成员的连接范围内，则您可以继续与仍在连接范围内的成员通话。一旦进入任何其他组成员的连接范围内，您将自动重新连接。

如果您加入新的 DMC 组，您将自动离开现有的 DMC 组。

- 如果您购买了 PACKTALK EDGE DUO，则包装中包含两个属于同一 DMC 对讲组的器件。无需创建组。

5.1.1.1 ~~创建 DMC 对讲组~~ 创建DMC群组时，您必须与其他群组创建者骑手协调。创建群组时，所有成员都应在5米（16英尺）范围以内。

1。 所有骑手按 5 秒钟。LED 快速闪烁红光和绿光。



2。 每位成员成功加入后，加入的设备 LED 闪烁紫光。
建组完成后，DMC 对讲会议自动开始。

5.1.1.2 加入 DMC 对讲组

您可以加入或重新加入先前创建的 DMC 对讲组。

要加入现有的 DMC 组：

1。 组管理员通过在 Cardo Connect 应用程序中选择“Add a rider”(添加骑手) 允许添加骑手。

2。 骑手按 5 秒钟。LED 快速闪烁红光和绿光。
LED 闪烁的颜色表示您是否已被添加到组中：

- **紫色** :您已成功加入组。
- **黄色** :您无法加入该组，因为它已达到最大骑手人数。
- **红色** :加入失败。

5.1.1.3 离开 DMC 对讲组

如果您离开DMC 对讲组后，以后要再次连接到该组，必须重新加入。


离开 DMC 组有两种方法 :使用 Cardo Connect 应用程序和完全重置为出厂设置。

5.1.2 使用DMC 对讲机5.3添加非DMC 乘客

您可以使用 DMC 桥接功能将非 DMC 乘客添加到对讲组。


要桥接非 DMC 乘客/骑手：

如要添加蓝牙乘客，请使用 Cardo Connect 应用程序：



要启动/停止非 DMC 乘客对讲机：乘客需开启蓝牙配对

- 点击 3 次。




5.1.2.2 私聊

您可以与 DMC 群组的特定成员私下聊天。


使用 Cardo 移动应用程序时也可以使用此选项。

私聊：

1。 在移动应用程序中，选择您想私下交谈的骑手



2。 要开始或停止私下聊天，请点击 2 次。




5.1.2.3 将 DMC 对讲组静音/取消静音

静音 DMC 对讲可使麦克风和扬声器静音，以进行对讲组交流。您的麦克风和扬声器仍然可以通话和播放音乐。取消静音会让您回到群组对话中。

要将 DMC 组静音/取消静音：

在您的器件上，按控制轮 2 秒钟。




5.1.2.4 **要开始/停止共享通话：**

要开始/停止共享通话：

要与 DMC 组中的骑手共享通话，请按 **2 秒钟**。

所有骑手都可以参加电话交谈。



5.1.2.5 在 DMC 通话期间接听电话

电话会在通话的同时响起，您可以告诉小组您准备接听电话。接听电话后，通话组将静音（包括麦克风）。

PACKTALK PRO 可以使用并行音频流从两个连接的源同时传输音频，以便您在进行 DMC 对讲通话的同时收听音乐或调频广播。PACKTALK PRO 在使用 DMC 对讲机时自动管理您的音乐和调频收音机音量。PACKTALK PRO 还自动管理手机通话和 GPS 的 DMC 对讲音量。有关背景音频水平和音频源优先级的详细信息，请参阅使用并行音频流 位于页面 28。

您可以在 DMC 通话过程中接听电话。电话与 DMC 通话同时响起，您可以通知小组您准备接听电话。
PACKTALK PRO 还可以自动管理 DMC 对讲机与手机通话的音量。
DMC 对讲机和 GPS：
PACKTALK PRO 通过 GPS 自动管理 DMC 对讲机的音量。

5.2 蓝牙对讲机

您的设备配备了带自动重新连接功能的实时对讲机技术，确保实现无缝通信。设备检测到与另一端断开连接时，会启动尝试自动重新连接。会发出“重新连接”的有声通知提醒正在进行重连，并伴有每20秒一次的周期性蜂鸣声指示。用户可以点击一次对讲机按钮手动终止重新连接。重新连接的顺序限制为5分钟，如果5分钟之后没有重新建立成功的连接，对讲机将被断开。为了提高效率，支持的设备相互连接时，会从两端启动重新连接，从而加快进程。但是，如果支持的设备连接了其他蓝牙设备，只能从支持的设备一端尝试重新连接。这一功能确保了用户友好的无障碍体验，在不同的场景中保持持续的沟通。

*请注意：需要手动启动蓝牙对讲机才能进行初始连接。

要将您的器件连接到带有蓝牙对讲机的另一台器件，例如 Cardo 蓝牙器件或其他支持蓝牙的器件，您必须首先配对它们的信道。配对后，只要设备在连接范围内，它们就会自动互相识别。

- 配对信道会用新器件替换该信道上的任何现有已配对器件。
- 与其他型号的对讲范围由距离更小的器件决定。

5.2.1 设置非DMC 对讲

DMC 始终是连接一组骑手的最佳方式。如果您与一组没有 DMC 器件(例如 Cardo 或其他品牌的蓝牙通信器) 的骑手一起骑行，您可以将自己的器件切换到蓝牙模式并创建或加入非 DMC 组。参与的骑手连接在一起，最多可有四个骑手。


要设置非 DMC 对讲机(Cardo 或非 Cardo) ：

1。 确认您的Cardo设备处于待机蓝牙对讲模式(LED 缓慢闪烁蓝光) 。

如果您的设备未处于蓝牙对讲模式，请使用 Cardo Connect 应用程序设置 。选择对讲后选择蓝牙模式即可。有关详细信息，请参阅第 1 页的在对讲模式之间切换 位于页面 26。


通用蓝牙对讲机 :非 Cardo 设备应处于电话配对模式。

2。 要启动双向配对 ：





选择对讲机




切换至蓝牙模式



选择蓝牙骑手


需要在另一个器件上启动蓝牙对讲配对。

3。 要添加第 3 个骑手：



需要在另一个器件上启动蓝牙对讲配对。

4。 要添加第 4 个骑手，骑手 1 或骑手 2 连接到其他骑手。




5.2.2 使用蓝牙对讲机

5.2.2.1 开始/结束蓝牙对讲通话

要开始或结束与骑手通信：




- 点击 一次或说“嘿 Cardo，呼叫对讲机”“嗨 Cardo，结束对讲”。



要开始或结束与骑手 2 的通信：

- 点击 两次或说“嘿 Cardo，呼叫对讲机”或“嗨 Cardo，结束对讲”。



5.2.2.2 接听蓝牙对讲通话

如果另一个配对的器件通过蓝牙对讲机呼叫您，呼叫会立即开始。


5.3 分享音乐

您可以与乘客分享音乐。

- 只能与一名乘客分享音乐。
- 共享音乐时禁用蓝牙对讲通话。
- 如果您将器件与两部手机配对，将从您上次播放音乐的手机共享音乐。
- 当您停止共享音乐时，音乐只会继续在您的器件上播放。

要开始分享：


1。 使用 Cardo Connect 应用程序设置共享伙伴：



- 如果您有 Duo 组，则不需要设置共享伙伴，已经预先配置。


2。 开始播放音乐。

3。 按 2 秒钟以开始共享。



要停

- 按 2 秒钟。



5.4 在对讲模式之间切换


PACKTALK PRO 器件一次只能在一种对讲模式下工作。

当前的对讲模式由 LED 的颜色指示：

- 在 DMC 对讲模式下，LED 以大约 4 秒的间隔闪烁绿光。
- 在蓝牙对讲模式下，LED 以大约 4 秒的间隔闪烁蓝光。


要在对讲模式之间切换：

按下对讲机和电话按钮5秒



或者

- 使用 Cardo Connect 应用程序。




LED 闪烁的颜色改变，语音消息指示当前的对讲模式。

6. 故障排除

6.1 软复位

如果您的 PACKTALK PRO 停止响应，请通过以下方式之一将其重置：

- 将其关闭然后再次打开(请参阅打开/关闭您的器件)。
- 同时按下和键10秒即可重新启动设备。




6.2 恢复出厂设置

此选项会删除所有配对的器件、设备和所有配置设置。

要通过器件执行恢复出厂设置：

1. 检查您的 PACKTALK PRO 是否处于待机模式。
2. 同时按 + + **10 秒钟**。



LED 闪烁红色**5 次**。

3. 此外，可以使用 Cardo Connect 应用程序执行出厂重置。

6.3 常见问题

有关常见问题的其他回答，请访问 www.cardosystems.com/support/packtalk-edge.

7. 个性化您的设备

使用 iOS 或 Android 设备上的 Cardo Connect 应用程序更改设置并根据个人喜好自定义设备，以充分利用您的 PACKTALK PRO。

- Cardo 建议您在上路前自定义设置。在路况下体验后，您可以根据需要调整其中的任何设置。

7.1 使用并行音频流

通过并行音频流，您可以在手机或蓝牙对讲通话、或收听 其他音频源(例如音乐或调频广播) 时听到

- 在某些情况下，由于连接的设备限制(音乐播放器或 GPS 导航器)，并行音频流可能无法正常使用。
- 在 3 路或 4 路蓝牙对讲电话会议期间，Cardo 建议仅连接到一个对讲通话的骑手收听手机和 GPS 通知。
- 在并行音频流传输期间，您无法与骑手使用语音音频的音乐共享。
- 在正在进行的 DMC 对讲通话期间，可以在后台播放音乐。

对讲模式都具有相同的优先级，因此正在进行的对讲不会被任何其他对讲中断。

8. 支持

了解更多信息：

www.cardosystems.com/support/packtalk-pro

- 为避免潜在问题并获得我们的支持和保修，我们强烈建议您仅从授权的 Cardo 经销商处购买我们的产品。
- 您喜欢的实体店永远是您最好的选择。未经授权的在线经销商和在线拍卖网站(如 eBay) 不在 Cardo 的授权经销商之列，在此类网站购买我们产品的风险由您自行承担。Cardo 致力于提供优质的产品和卓越的客户服务。我们选择具有相同愿景的经销商。向未经授权的在线经销商购买灰色市场商品会适得其反，还会伤害到毫无戒心的在线消费者，这些消费者可能会买到保修无效的二手、假冒或有缺陷的产品或设备。仅从授权经销商处购买 Cardo 和 scala rider® 正品，保护您的投资。

© 2024 Cardo Systems

保留所有权利。Cardo、Cardo 徽标和其他 Cardo 标志归 Cardo 所有，并可能已被注册。所有其他商标是各自所有者的财产。Cardo Systems 对本文档中可能出现的任何错误不承担任何责任。本文包含的信息如有变更，恕不另行通知。